


molbox light - "MAXLED"

Gráficos e Información Técnica



Silicona cosida dentro del canal de aluminio



Gráfica impresa en textil intercambiable



LED perimetral de botones

Trasera DIBOND
Refleja la luz dando mayor luminosidad a la caja

Perfil de ALUMINIO
Profundidad de 75 mm

Aplicaciones


Medidas y esquema de montaje



Colgadas en Pared



Encastradas en instalaciones comerciales



Envolviendo columnas

Sistema LED PERIMETRAL de gran luminosidad y bajo consumo.

Caja de luz LED de 75 mm de profundidad, que proporciona iluminación con una caja robusta, de alta calidad y gráficos reemplazables.

Gráficos de tela reemplazables.

5 años de garantía.

Textil IMPRESO

SISTEMA DE IMPRESIÓN: Sublimación de tinta.

La impresión sublimada de tinta es un proceso de dos pasos. En primer lugar, el gráfico o la imagen se imprime en la tela y luego se adhiere (o se sublima) en la tela, generando un textil impreso mucho más duradero, que es perfecto para las telas destinadas a ser manipuladas.

Recomendamos la impresión "Dye Sublimated" o sublimación de tinta, para textiles que se manejarán muchas veces y para todas nuestras cajas de luz, para garantizar que la imagen permanezca en su lugar incluso cuando las gráficas con sustituidas con mucha asiduidad.

Solicite asesoramiento a nuestro equipo sobre qué tipo de tejido funcionará mejor en su proyecto.

SILICONA PERIMETRAL: Datos técnicos

- Producto: Cinta Keeder Contour
- Material: PVC
- Densidad (IEC 60811): 580
- Color: Traslúcido azul
- Medidas sección: 14x3 mm
- Dureza (+/-): 73



Una CARA



Textil intercambiable incluido



ANCHO Máximo = 120 cm.
LARGO = ILIMITADO
PROFUNDIDAD = 75 mm

Se pueden hacer montajes mayores
uniendo varias piezas pequeñas.



Gráficas
Reemplazables

Perfil de silicona cosido que
permite cambiar el aspecto de tus
interiores en minutos.



PESO aproximado
6 kg/m2*

El peso aproximado de nuestras cajas
MAXLED es de = 6 kg/m2*

* El peso calculado EXCLUYE la fuente de
alimentación y la gráfica.



Lavar a MANO

Textil lavable A MANO - No usar máquina de lavar.

Información Eléctrica

LED tira rígida perimetral

Aplicaciones	Plafones de 1 y 2 caras, con profundidad entre 65 y 200 mm.
Instalación	Interior
Estanqueidad	IP22
Montaje	Perimetral
Profundidad óptima	65 a 200 mm
Cantidad y tipo de LED	9 x SMD3030
Materiales Base	aluminio
Alimentación	12 VDC
Potencia	12,5 W / tira
Flujo luminoso	1000 lm / tira
Módulos por metro	18 / 55 mm entre centros
Ángulo de emisión	20°/45°, con lente
Cortable cada LED	SI, con línea de corte
Driver corriente constante	NO
Disipador térmico aluminio	SI
IRC	>70
Fijación	Tornillos
Dimensiones	490 x 25 x 15 mm
Unidad de venta	unidad
Garantía	3 años
Temperatura de trabajo	-40° a +50°C
Colores	Blanco 6500K
Conexión en serie (metros)	máximo 4 unidades (2 metros)

La garantía está vinculada al uso de fuentes de alimentación adquiridas en MOLDIBER.



Unión LEDS : Fichas click rápido

Información Eléctrica



Leds
Tira Rígida



Voltaje
12V DC



Brillo
Depende del tamaño.
En cajas de 500mm x 500mm:
1000 Lm / tira



Temperatura del COLOR
6500K
(+/- 300k)



CONSUMO Potencia
Depende del tamaño.
En cajas de tamaño 1m x 1m:
12,5 W / tira



Accesorios / Options



Para colgar en pared accesorios


Tornillo de
fijación estándar



Potencia accesorios



- Tipos de fuentes de alimentación (IP20 INTERIOR) (IP67 EXTERIOR).
Colocación en el interior de la caja (Siempre oculta)



- ACCESORIO RECOMENDADO:
Mando a distancia regulador intensidad

Cajas ENVÍOS

- Paletizajes a granel.
- Individuales con cajas montadas.
- **Servicio anónimo de Drop Shipping :**
Directo a cliente final con instrucciones de montaje e instalación.

Cajas de
cartón ligero



Cajas de madera extra reforzadas
con poliuretano en su interior



Electricidad terminaciones disponibles

- Salidas de cable traseras o laterales
- Terminación con fichas o clavijas estándares
- Terminaciones adaptadas a países de destino

Enchufes

Enchufe europeo
con toma tierra



Regletas



Compra online 365 días al año
www.moldiber.com

Hablamos? Tel. **976 503 252**
Whatsapp: **667 838 947**