moldiber



SISTEMA GUÍAS Cuelga-Cuadros

Guías pared
Guías techo
Sistemas Iluminación

Guías pared SISTEMA NORMAL

Es la guía MAS VENDIDA del mercado.
Tiene unas medidas de 25mm de alto por 8,2mm de ancho.

Soporta hasta 20 kg por metro lineal.
Su montaje es rápido y sencillo.

· Admite cables de **nailon y de acero.**

Características :

Dimensiones	8 x 25 mm
Longitud	200 o 300 cm
Color	Blanco o plata mate
Material	Aluminio
Montaje	Montaje en pared
Capacidad de carga	25 kg/m
Garantía	5 años

Accesorios de montaje :

Tapas laterales
Ref:. PAR500 (Blanco)
Ref:. PAR501 (Gris)

Tapas en Ángulo
Ref:. PAR503 (Blanco)
Ref:. PAR504 (Gris)

Clip anclaje pared
REDONDO
Ref:. PAR030

Clip anclaje pared
RECTO
Ref:. PAR032

Tacos y tornillos
Ref:. PAR700 (Tornillo)
Ref:. PAR600 (Taco)

Referencias :

Blanca - 2 metros	Ref.: PAR12-01
Plata - 2 metros	Ref.: PAR12-02
Blanca - 3 metros	Ref.: PAR11-01
Plata - 3 metros	Ref.: PAR11-02

Guías pared MODELO FORTE

Es la guía MAS ROBUSTA de nuestro catálogo.
Tiene unas medidas de 28mm de alto por 11mm de ancho.

Soporta hasta 45 kg por metro lineal.
Su montaje es rápido y sencillo.

· Admite cables de **nailon y de acero.**

Características :

Dimensiones	11.3 x 28 mm
Longitud	300 cm
Color	Blanco o plata mate
Material	Aluminio
Montaje	Montaje en pared
Capacidad de carga	45 kg/m
Garantía	5 años

Accesorios de montaje :

Tapas laterales forte
Ref:. PAR520 (Blanco)
Ref:. PAR521 (Gris)

Tapas en Ángulo forte
Ref:. PAR523 (Blanco)
Ref:. PAR524 (Gris)

Clip anclaje pared
REDONDO
Ref:. PAR030

Clip anclaje pared
RECTO
Ref:. PAR032

Tacos y tornillos
Ref:. PAR700 (Tornillo)
Ref:. PAR600 (Taco)

Referencias :

Blanca - 3 metros	Ref.: PAR21-01
Plata - 3 metros	Ref.: PAR21-02

Guías pared modelo J-RAIL

Está pensada para instalaciones que no soportan mucho peso.
Tiene unas medidas de 20mm de alto por 7mm de ancho.
Esta guía puede soportar hasta 25 kg por metro lineal.

· Admite cables de **nailon y de acero.**

Utiliza varillas y cuerdas con soportes especiales para el colgado en la guía.

Características :

Dimensiones	7 x 20 mm
Longitud	200 o 300 cm
Color	Blanco
Material	Aluminio
Montaje	Montaje en pared
Capacidad de carga	25 kg/m
Garantía	5 años

Accesorios de montaje :

Gancho "S" para cables con lazo
Ref:. PAR512 (Blanco)
Ref:. PAR513 (Gris)

Tacos y tornillos BLANCOS
Ref:. PAR704 (Tornillo)
Ref:. PAR600 (Taco)

Referencias :

Blanca - 3 metros	**Ref.: PAR42-01**
Blanca - 2 metros	**Ref.: PAR41-01**

Guías pared modelo MUSEO

Está pensada para instalaciones PESADAS.
Tiene unas medidas de 20mm de alto por 9mm de ancho.

· Usa barillas **de acero.**

Dependiendo del sistema de varillas que usemos, esta guía puede soportar hasta100 kg por metro lineal.

Utiliza varillas metálicas en lugar de cuerdas.

Características :

Dimensiones	9 x 20 mm
Longitud	200 o 300 cm
Color	Blanco
Material	Aluminio
Montaje	Montaje en pared
Capacidad de carga	100 kg/m
Garantía	5 años

Accesorios de montaje :

Tacos y tornillos BLANCOS
Ref:. PAR705 (Tornillo)
Ref:. PAR601 (Taco)

Referencias :

Blanca - 2 metros	**Ref.: PAR51-01**
Blanca - 3 metros	**Ref.: PAR52-01**

Guías para TECHOS modelo TECH

Está pensada para instalaciones en el techo, en lugar de en paredes. Mide 14mm de ancho y 6,5mm de alto. **Soporta hasta 20 kg por metro de guía.**

No necesita anclajes de latón, se atornilla directamente al techo.

· Admite cables de **nailon y de acero.**

Características :

Dimensiones	14 x 6,5 mm
Longitud	200 o 300 cm
Color	Blanco y Plata mate
Material	Aluminio
Montaje	Montaje en TECHO
Capacidad de carga	20 kg/m
Garantía	5 años

Accesorios de montaje :

Tacos y tornillos
Ref:. PAR708 (Tornillo)
Ref:. PAR600 (Taco)

Referencias :

Blanca - 3 metros	Ref.: PAR61-01
Plata - 3 metros	Ref.: PAR61-02
Blanca - 2 metros	Ref.: PAR62-01
Plata - 2 metros	Ref.: PAR62-02

Guías iluminación modelo ILUX

Utiliza un novedoso sistema de carriles diseñado para poder iluminar nuestras obras.

Mide 11mm de ancho y 28mm de alto.
Soporta hasta 45 kg por metro de guía.

· Admite cables de **nailon y de acero.**

Características :

Dimensiones	11,3 x 28 mm
Longitud	200 o 300 cm
Color	Blanco y Plata mate
Material	Aluminio
Montaje	Montaje en pared
Capacidad de carga	45 kg/m
Garantía	5 años (1 año accesorios)

Accesorios de montaje :

Tapas laterales forte
Ref:. PAR520 (Blanco)
Ref:. PAR521 (Gris)

Tapasen Ángulo forte
Ref:. PAR523 (Blanco)
Ref:. PAR524 (Gris)

Conector recto de 12v.
Ref:. PAR038

Conector ángulo de 12v.
Ref:. PAR039

Clip anclaje pared REDONDO
Ref:. PAR030

Clip anclaje pared RECTO
Ref:. PAR032

Tacos y tornillos
Ref:. PAR700 (Tornillo)
Ref:. PAR600 (Taco)

Referencias :

Blanca - 3 metros	Ref.: PAR31-01
Plata - 3 metros	Ref.: PAR31-02
Blanca - 2 metros	Ref.: PAR32-01
Plata - 2 metros	Ref.: PAR32-02

PIEZAS de montaje

CLIPS MONTAJE

Piezas metálicas para el montaje de las guías en la pared.
Se venden en unidades sueltas.

Válidas para guías: NORMAL, FORTE e ILUX

Clip redondo (bolsa 10 uds) Ref: PAR030
Clip recto (bolsa 10 uds) Ref: PAR032

PIEZAS para guía "J-RAIL"

Las usaremos exclusivamente en la guía "J-RAIL" y nos valdrán **para colocar los cables de nailon o acero.**

Ref:..... PAR012 (Blanco)
Ref:..... PAR013 (Plata)

TOPES GUÍAS



Topes fabricados en material plástico.
Los usaremos en los extremos de las guías, para embellecer la terminación.
También disponibles para uniones en esquinas y rincones.
Válidos para guías: NORMAL, FORTE e ILUX

Ref:..... PAR500 (Blanco)
Ref:..... PAR501 (Gris)

TACOS Y TORNILLOS

Herrajes para el montaje a pared y techo de cada modelo de guía.
Dependiendendo del tipo de material de la superficie dónde irán colocadas:
Hormigón, Pladur, Madera...

Ref:..... PAR700 (Tornillo)
Ref:..... PAR601 (Taco)

CUERDAS Y BARILLAS

COLGADORES VARILLAS

Ref:..... PAR820 (100 kg)
Ref:..... PAR825 (40 kg)

CUERDAS + Sistema VOCA

Disponibles en nylon y sierga de acero.
Tamaños disponibles: 1,5 - 2 y 3 metros.
Válidas para guías:
NORMAL, FORTE, ILUX, TECH

Ref:..... PAR050 (Tope boca + Naylon)
Ref:..... PAR061 (Tope boca + Acero)

CUERDAS CON LAZO y DESLIZADOR



Disponibles en nylon y sierga de acero
Válidas para guías: J-RAIL

Ref:..... PAR040 (Tornillo)
Ref:..... PAR058 (Acero + LAZO)

VARILLAS



Fabricadas en metal de alta resistencia.
Válidas para guías: MUSEO

Ref:..... PAR070 (Simple)
Ref:..... PAR080 (Extra)

COLGADORES LIGEROS



Para cuadros de peso HASTA 4 KG.
Válidas para nylon y siergas de acero.

Ref:..... PAR801 (Eco)
Ref:..... PAR803 (Mini)

COLGADORES MEDIOS

Para cuadros de peso HASTA 10 KG.
Válidas para nylon y siergas de acero.

Ref:..... PAR807 (Seven)
Ref:..... PAR810 (Zip)

COLGADORES PESADOS

Para cuadros de peso HASTA 15 KG.
Válidas para nylon y siergas de acero.

Ref:..... PAR815 (Presh)

Sistemas de ILUMINACIÓN

CARCASAS lámparas

Exclusivas para la GUÍA ILUX.

En color BLANCO y CROMADO

Classic 50cm. **Ref: PAR500 (Blanco)**
Classic 70cm. **Ref: PAR500 (Blanco)**

Classic 70cm. **Ref: PAR500 (Cromada)**
Classic 50cm. **Ref: PAR500 (Cromada)**
Sirius 40cm. **Ref: PAR500 (Cromada)**
Sirius 70cm. **Ref: PAR500 (Cromada)**

BOMBILLAS

OPCIONES: Halógenas o Led

Halógena 12v 20w. **Ref: PAR500 (Blanco)**
Powerled 12v 4w. **Ref: PAR500 (Blanco)**

TRANSFORMADORES

Nos permiten dotar de corriente eléctrica al sistema de guía ILUX.

OPCIONES: 18W, 60W y 96W

18 w. **Ref: PAR888 (Blanco)**
60 w. **Ref: PAR889 (Blanco)**
96 w. **Ref: PAR890 (Blanco)**

CONECTORES

Necesarios para mantener el **flujo de corriente** en las uniones entre guías.

12 w. **Ref: PAR038 (Recto)**
12 w. **Ref: PAR039 (Ángulo)**